

熊本医療センター 化学療法レジメン登録票

BD(維持療法)BOR皮下注/DEX内服 療法

診療科	血液内科
がん種	多発性骨髄腫
実施区分	外来可
適応分類	1st line ~ salvage

1コース期間	35 日間
--------	-------

最大コース数(規定があれば)	コース
----------------	-----

催吐リスク	軽度
-------	----

★1コースの抗がん剤投与スケジュール

薬剤名	(略号)	投与量	催吐リスク	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	...			
ボルテゾミブ	BOR	1.3 mg/m <sup>2</sup>	最小度	○									○			
デキサメタゾン<内服>	DEX	20 mg/body		○	○								○	○		
(デキサメタゾン<点滴>)	DEX	16.5 mg/body		(○)	(○)								(○)	(○)		
薬剤名	(略号)	投与量	催吐リスク	14	15	16	...	21	22	23	...	35				
ボルテゾミブ	BOR	1.3 mg/m <sup>2</sup>	最小度		○					○						
デキサメタゾン<内服>	DEX	20 mg/body			○	○				○	○					
(デキサメタゾン<点滴>)	DEX	16.5 mg/body			(○)	(○)				(○)	(○)					

★備考欄

デキサメタゾンは内服投与(20mg/body/day)または点滴投与(16.5mg/day)で行う

ボルテゾミブは溶解後8時間以内に投与する