

レジメン名	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	投与方法	1クール
Temsirolimus (25/D1) (1週毎)	day1	テムシロリムス	25mg/body	点滴静注	7日
ニボルマブ+イピリムマブ併用(3週毎)	day1	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	14日
	day1	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	
アベルマブ (2週毎) +アキシチニブ	連日	アキシチニブ	10mg/day	経口	14日
	day1	アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	
ペムブロリズマブ(3週毎)+アキシチニブ	連日	アキシチニブ	10mg/day	経口	21日
	day1	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	
カボザンチニブ+ニボルマブ (2週毎)	連日	カボザンチニブ	40mg/day	経口	14日
	day1	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	
カボザンチニブ+ニボルマブ (4週毎)	連日	カボザンチニブ	40mg/day	経口	28日
	day1	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	
Pembrolizumab(3週毎)+Lenvatinib	連日	レンバチニブ	20mg/day	経口	21日
	day1	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	
Pembrolizumab(6週毎)+Lenvatinib	連日	レンバチニブ	20mg/day	経口	42日
	day1	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	
ペムブロリズマブ(3週毎)	day1	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	21日
ペムブロリズマブ(6週毎)	day1	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	42日
ニボルマブ (2週毎)	day1	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	14日
ニボルマブ (4週毎)	day1	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	28日