

レジメン名	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	投与方法	1クール
GC : GEM (1000/D1, D8, D15)+CDDP (70/D2) (4週毎)	day1, 8, 15 day2	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	点滴静注 点滴静注	28日
M-VAC (DXR ver.) (4週毎)	day1, 15, 22 day2 day2, 15, 22 day2	メトトレキサート ドキシソルピシン ビンブラスチン シスプラチン	30mg/m ² 30mg/m ² 3mg/m ² 70mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	28日
M-VAC (THP ver.) (4週毎)	day1, 15, 22 day2 day2, 15, 22 day2	メトトレキサート テラルピシン ビンブラスチン シスプラチン	30mg/m ² 30mg/m ² 3mg/m ² 70mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	28日
GEM単独 GEM (1000/D1, 8, 15) (4週毎)	day1, 8, 15	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	28日
GEP GEM(800/D1, 8, 15)+VP-16(60/D1-3)+CDDP(20/D1-3)	day1, 8, 15 day1, 2, 3 day1, 2, 3	ゲムシタピン シスプラチン エトポシド	800mg/m ² 20mg/m ² 60mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	28日
CBDCA(5/D1)+GEM(1000/D1, 8) (3週毎) *	day1, 8 day1	ゲムシタピン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注	21日
アベルマブ (2週毎)	day1	アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	14日
エンホルツマブ ベドチン(D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 8, 15	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	点滴静注	28日
ベムプロリズマブ(3週毎)	day1	ベムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	21日
ベムプロリズマブ(6週毎)	day1	ベムプロリズマブ	400mg/body	点滴静注	42日
ニボルマブ (2週毎)	day1	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	14日
ニボルマブ (4週毎)	day1	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	28日