## 顔面神経麻痺の治療を受けられる患者さまへ

月日(日時)	/	/	/	/	/
経過(病日等)	入院日	2~3日目	4日目	5~9日目	10日目
達成目標	◆副作用なく治療が継続できる ◆日常生活に支障がない ◆治療が安全に行われる ◆入院の必要性を、患者が理解 し、同意する ◆退院基準を理解し同意する	◆副作用なく治療が継続できる ◆日常生活に支障がない ◆治療が安全に行われる	◆副作用なく治療が継続できる ◆治療が安全に行われる ◆血液検査で異常がない ◆日常生活に支障がない	◆副作用なく治療が継続できる ◆治療が安全に行われる ◆日常生活に支障がない	【退院基準】 ◆副作用なく治療が継続できる ◆治療が安全に行われる ◆日常生活に支障がない ◆退院後の治療や注意事項が理解できる
治療·薬剤 (点滴·内服)	入院後、点滴を行います 1日4回ヒアレイン点眼を行います				
処置	毎日診察があります(平日:13時半から、土日祝:9時半から)				
検査			血液検査を行います		
	病棟内は制限ありません 顔面のマッサージのビデオ学習を いたします				
食事	通常の食事ができます				
清潔	入浴できます				
排泄	制限ありません				
家族への説明 生活指導	受持医が入院治療計画について説 看護師が入院生活について説明い 薬剤師が薬について説明いたしま 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	たします		退院前日に、受持医と看護師が退院後の生活の注意 点について説明いたします	退院おめでとうございます

注1: 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。

注2:入院期間については現時点で予想される期間です。

国立病院機構熊本医療センター 耳鼻咽喉科 2009年12月改訂